

製品名		低温冷蔵ショーケース					
型名		OHGF-CTB-900					
電源		単相 100V 50/60Hz					
電流		定格電流 2.26/2.47A					
电机		起動電流 25.1/24.7A					
定格消費電力		320/357W					
電源コード		2.0m (漏電保護プラグ付)					
有効内容積		98 L					
外形寸法		幅900×奥行500×高さ1150mm					
冷却方式		強制冷却方式					
圧縮機		全密閉型出力 200W					
冷媒		R-134a					
庫内温度		5℃±3 外気温26℃無負荷での測定					
製品重量		132 Kg					
尺度		1/15	製図		亀名	}	
図番		·	平成 28 年	E 4	月	1	月
		株式会社	大穂製作所				

No	品名
1	飾りビス
2	側面 透明ガラス12mm
3	フレームSUS304へアーライン
4	腰板 カラーガラス
5	天板 カラーガラス
6	前面 ペアカーブガラス
7	エースラインランプ
8	中棚 5mmガラス
9	スノコ SUS304へアーライン
1 0	冷却用ファン
1 1	ドレン 25φ
1 2	棚柱
1 3	棚受
1 4	冷媒管(アルミフィン付)
1 5	断熱材 発泡ウレタン
1 6	機械室
1 7	電源コード及びアース
1 8	デジタル温度コントローラ
1 9	スペーシア引戸
2 0	アルミ枠
2 1	ドレン受
2 2	キャスター